



Protezione delle mani

VENICUTD07

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, ideale per l'uso in ambienti oleosi o acquosi



Benefici



Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.



Economico

· Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Pesca
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 388
3 X 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



Perforazione



VENICUTD07

LAVORI TAGLIENTI DI LUNGA DURATA

Guanto antitaglio di livello D, ideale per l'uso in ambienti oleosi o acquosi

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Nitrile liscio
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Grigio-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 3



VENICUTD07

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD07GRG307	Grey-Black	07	VENICUTD07	3295249214470	13295249214477	40	4	11.69 kg	30.5 cm	60.0 cm	38.5 cm
VECUTD07GRG308	Grey-Black	08	VENICUTD07	3295249214487	13295249214484	40	4	12.6 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTD07GRG309	Grey-Black	09	VENICUTD07	3295249214494	13295249214491	40	4	13.3 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm
VECUTD07GRG310	Grey-Black	10	VENICUTD07	3295249214500	13295249214507	40	4	14.93 kg	30.5 cm	61.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height