



Proteção das mãos

VENICUTD07

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D, ideal em meios oleosos ou aquosos



Benefícios



Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados



Económico

· Lote para estaleiro em formato económico para o utilizador, compreendendo três pares para uma duração de utilização semanal

Certificações e normas



EN 388
3 X 4 2 D

ANSI ISEA 105
A4

Área de utilização

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção



Proteção das mãos

VENICUTD07

TRABALHOS CORTANTES DE LONGA DURAÇÃO

Luva de proteção contra cortes de nível D, ideal em meios oleosos ou aquosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Nitrilo liso
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzeno-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Saco de 3



Safety gloves

VENICUTD07

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal for oily or aqueous environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD07GRG307	Grey-Black	07	VENICUTD07	3295249214470	13295249214477	40	4	11.69 kg	30.5 cm	60.0 cm	38.5 cm
VECUTD07GRG308	Grey-Black	08	VENICUTD07	3295249214487	13295249214484	40	4	12.6 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTD07GRG309	Grey-Black	09	VENICUTD07	3295249214494	13295249214491	40	4	13.3 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm
VECUTD07GRG310	Grey-Black	10	VENICUTD07	3295249214500	13295249214507	40	4	14.93 kg	30.5 cm	61.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height