



Kézvédelem

VENICUTC04

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKAVÉGZÉS MELLETT

C szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben



Előnyök

Teljesítmény

· A poliuretán bevonat csúszásgátló funkciójának köszönhetően jó tapadást biztosít

Gazdaságos

· Munkahelyi készlet gazdaságos formátumban a felhasználó számára, három párból, egy heti használatra

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN 388
4 X 4 2 C

ANSI ISEA 105

A3

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



Kézvédelem

VENICUTC04

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKAÉVGZÉS MELLETT

C szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	PU
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Szürke
Méret	7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	3 db-os zacskó








Safety gloves

VENICUTC04

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC04GRG307	Grey	07	VENICUTC04	3295249191832	13295249191839	40	4	7.4 kg	33.0 cm	56.0 cm	29.4 cm
VECUTC04GRG308	Grey	08	VENICUTC04	3295249191849	0	40	4	9.6 kg	33.0 cm	55.0 cm	27.0 cm
VECUTC04GRG309	Grey	09	VENICUTC04	3295249191856	13295249191853	40	4	8.5 kg	34.6 cm	58.4 cm	30.4 cm
VECUTC04GRG310	Grey	10	VENICUTC04	3295249191863	13295249191860	40	4	9.6 kg	34.4 cm	59.2 cm	30.2 cm
VECUTC04GRG311	Grey	11	VENICUTC04	3295249191870	13295249191877	40	4	9.7 kg	33.6 cm	60.0 cm	30.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height