



El Koruma

VENICUTC04

ÇOK KESKİN OLMAYAN; UZUN SÜREN ÇALIŞMA



Avantajlar



Performans

· Poliüretan kaplama kaymaz özelliği sayesinde iyi bir tutuş sağlayacaktır.



Ekonomik

· Haftalık kullanım için üç çiftten oluşan, kullanıcı için ekonomik formatta şantiye seti

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
4 X 4 2 C

ANSI ISEA 105

A3

Karşı korur



Kesme



Aşınma



enjoy safety.

edit 05/11/2024
www.deltaplus.eu



VENICUTC04

ÇOK KESKİN OLMAYAN; UZUN SÜREN ÇALIŞMA

El Koruma

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
2 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
C [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Kaplama malzemesi ve bitişi	PU
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Gri
Boyutlar	7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	3'li paket








Safety gloves

VENICUTC04

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTC04GRG307	Grey	07	VENICUTC04	3295249191832	13295249191839	40	4	7.4 kg	33.0 cm	56.0 cm	29.4 cm
VECUTC04GRG308	Grey	08	VENICUTC04	3295249191849	0	40	4	9.6 kg	33.0 cm	55.0 cm	27.0 cm
VECUTC04GRG309	Grey	09	VENICUTC04	3295249191856	13295249191853	40	4	8.5 kg	34.6 cm	58.4 cm	30.4 cm
VECUTC04GRG310	Grey	10	VENICUTC04	3295249191863	13295249191860	40	4	9.6 kg	34.4 cm	59.2 cm	30.2 cm
VECUTC04GRG311	Grey	11	VENICUTC04	3295249191870	13295249191877	40	4	9.7 kg	33.6 cm	60.0 cm	30.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height