



Ochrona rąk

VENICUTC01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy C, odporne na przecięcie, ze wzmocnieniami, aby zapewnić większą trwałość, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych



Świadczenia



Higiena

- Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności
- Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

- Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
- Powłoczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych
- Doskonała odporność na przecięcie zapewnia włókno SOFTnocut

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 3 C

ANSI ISEA 105

A3

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo



Ochrona rąk

VENICUTC01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy C, odporne na przecięcie, ze wzmocnieniami, aby zapewnić większą trwałość, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|---|
| Rodzaj rękawic | Rękawice mechaniczne |
| Kolekcja rękawic | Rękawice dzianinowe powlekane |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Dzianina |
| Materiał powłoki i wykończenie | Pianka nitrylowa |
| Zakres powleczenia | Powleczenie strony chwytnej |
| Liczba powłok | Pojedyncza powłoka |
| Ścieg | 15 |
| Parametry mankietu | Mankiet długi |
| Cuff length | 100 mm |
| Dodatkowa zaleta | Reach, Nadaje się do przetykania, Mankiet długi (> 290 mm) |
| Kolor | Szaro-czarny |
| Rozmiar | 7, 8, 9, 10, 11 |
| Rodzaj opakowania | w indywidualnym opakowaniu |








Safety gloves

VENICUTC01

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Level C cut-resistant glove with padding for extra durability, ideal for use in oily or aqueous environments

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|--------------|------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VECUTC01GR07 | Grey-Black | 07 | VENICUTC01 | 3295249270698 | 13295249270695 | 60 | 12 | 4.7 kg | 38.2 cm | 46.8 cm | 19.2 cm |
| VECUTC01GR08 | Grey-Black | 08 | VENICUTC01 | 3295249270704 | 13295249270701 | 60 | 12 | 5.0 kg | 38.4 cm | 45.6 cm | 19.2 cm |
| VECUTC01GR09 | Grey-Black | 09 | VENICUTC01 | 3295249270711 | 13295249270718 | 60 | 12 | 5.4 kg | 37.6 cm | 48.0 cm | 18.8 cm |
| VECUTC01GR10 | Grey-Black | 10 | VENICUTC01 | 3295249270728 | 13295249270725 | 60 | 12 | 5.8 kg | 38.0 cm | 46.0 cm | 19.6 cm |
| VECUTC01GR11 | Grey-Black | 11 | VENICUTC01 | 3295249270735 | 13295249270732 | 60 | 12 | 6.58 kg | 38.0 cm | 47.0 cm | 19.5 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height