



Protección de las manos

# VENICUTB03

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guantes resistentes a cortes de nivel B, ideales para entornos aceitosos o acuosos



## Beneficios



### Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



### Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan



### Económico

· Un pack de trabajo en formato económico para el usuario, compuesto por tres pares para una semana de uso

## Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento

## Certificaciones y normas



EN 388  
3 X 4 3 B

ANSI ISEA 105  
A2



# VENICUTB03

## TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guantes resistentes a cortes de nivel B, ideales para entornos aceitosos o acuosos

Protección de las manos

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalles técnicos

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de guante                       | Guante mecánico           |
| Familia de guantes                   | Guantes de punto forrados |
| Tipo de guante mecánico              | De punto                  |
| Material y acabado del revestimiento | Nitrilo liso              |
| Nivel de recubrimiento               | La palma de la mano       |
| Número de revestimientos             | Revestimiento único       |
| Galga                                | 13                        |
| Color                                | Gris-Negro                |
| Tallas                               | 6, 7, 8, 9, 10, 11        |
| Tipo de envase                       | Bolsa de 3                |








# VENICUTB03

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove, ideal for use in oily or aqueous environments

Safety gloves

## Logistics information

| Reference      | Colour     | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|----------------|------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VECUTB03GRG306 | Grey-Black | 06   | VENICUTB03  | 3295249309657 | 0              | 40  | 4   | 7.6 kg  | 36.0 cm   | 54.0 cm   | 27.0 cm   |
| VECUTB03GRG307 | Grey-Black | 07   | VENICUTB03  | 3295249202552 | 13295249202559 | 40  | 4   | 9.3 kg  | 30.2 cm   | 57.2 cm   | 37.0 cm   |
| VECUTB03GRG308 | Grey-Black | 08   | VENICUTB03  | 3295249202576 | 13295249202573 | 40  | 4   | 9.5 kg  | 36.0 cm   | 54.0 cm   | 27.0 cm   |
| VECUTB03GRG309 | Grey-Black | 09   | VENICUTB03  | 3295249202583 | 13295249202580 | 40  | 4   | 9.8 kg  | 36.0 cm   | 54.0 cm   | 27.0 cm   |
| VECUTB03GRG310 | Grey-Black | 10   | VENICUTB03  | 3295249202590 | 13295249202597 | 40  | 4   | 10.2 kg | 36.0 cm   | 54.0 cm   | 27.0 cm   |
| VECUTB03GRG311 | Grey-Black | 11   | VENICUTB03  | 3295249202606 | 13295249202603 | 40  | 4   | 11.3 kg | 36.0 cm   | 54.0 cm   | 27.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height