



VENICUT54BL

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Ochrana rukou



Výhody



Udržitelnost

· Zvýšená životnost díky dvojité impregnaci, která poskytuje velmi dobrou odolnost proti oděru



Hygiena

· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



Výkon

· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl

Certifikace a normy



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4

Chrání před riziky



Proříznutí



Opotřebení



VENICUT54BL

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Ochrana rukou

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažená pletená rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Materiál a povrchová úprava impregnace	Dvouvrstvý nitril
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Počet máčení	Dvojité máčení
Míry	13
Další výhoda	Reach, Protkatelný
Barva	Královská modrá-Černá
Velikost	8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích








VENICUT54BL

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT54BL08	Royal blue-Black	08	VENICUT54BL	0	0	60	12	6.5 kg	18.4 cm	31.0 cm	69.6 cm
VECUT54BL09	Royal blue-Black	09	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	18.4 cm	30.8 cm	69.0 cm
VECUT54BL10	Royal blue-Black	10	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.6 kg	18.2 cm	30.4 cm	69.6 cm
VECUT54BL11	Royal blue-Black	11	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	30.0 cm	70.2 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height