



VENICUT54BL

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Handschutz



Vorteile



Strapazierfähigkeit

· Erhöhte Lebensdauer dank doppelter Beschichtung, die eine sehr gute Abriebfestigkeit bietet



Hygiene

· Nitril ermöglicht eine vollständige Vermeidung von Allergierisiken für Benutzer



Performance

· Die Nitrilbeschichtung ermöglicht Personen, die in öligen/fettigen Umgebungen arbeiten, eine ausgezeichnete Griffigkeit der gehandhabten Gegenstände

Zertifikationen und normen



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105
A4

Anwendung

- Landwirtschaft
- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie

Schützt gegen



Schnitt



Tragen



VENICUT54BL

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Handschutz

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Mechanischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Beschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Material und Verarbeitung der Beschichtung	Doppelschicht Nitril
Beschichtung	Palme beschichtet
Anzahl der Beschichtungen	Doppelte Beschichtung
Gauge	13
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar
Farbe	Königsblau-Schwarz
Größe	8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Wird in Einzelbeuteln verkauft








VENICUT54BL

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT54BL08	Royal blue-Black	08	VENICUT54BL	0	0	60	12	6.5 kg	18.4 cm	31.0 cm	69.6 cm
VECUT54BL09	Royal blue-Black	09	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	18.4 cm	30.8 cm	69.0 cm
VECUT54BL10	Royal blue-Black	10	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.6 kg	18.2 cm	30.4 cm	69.6 cm
VECUT54BL11	Royal blue-Black	11	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	30.0 cm	70.2 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height