



# VENICUT54BL

## LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Handbescherming



### Voordelen



#### Duurzaamheid

· Verhoogde levensduur dankzij een dubbele coating die zorgt voor een zeer goede slijtvastheid



#### Hygiëne

· Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk



#### Prestaties

· Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.

### Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie

### Certificeringen en normen



EN 388  
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105  
A4

### Beschermt tegen



Snijden



Schuren en slijtage



# VENICUT54BL

## LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Handbescherming

### Normen - Details



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND  
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	Dubbellaags nitril
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Dubbele coating
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Koningsblauw-Zwart
Grootte	8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Verkocht in individuele zakken








# VENICUT54BL

## LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT54BL08	Royal blue-Black	08	VENICUT54BL	0	0	60	12	6.5 kg	18.4 cm	31.0 cm	69.6 cm
VECUT54BL09	Royal blue-Black	09	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	18.4 cm	30.8 cm	69.0 cm
VECUT54BL10	Royal blue-Black	10	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.6 kg	18.2 cm	30.4 cm	69.6 cm
VECUT54BL11	Royal blue-Black	11	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	30.0 cm	70.2 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height