



# VENICUT54BL

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Защита рук



## Преимущества



### Долговечность

· Более длительный срок службы благодаря двойному покрытию, обеспечивающему превосходную абразивную стойкость



### Гигиена

· Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



### Характеристики

· Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде

## Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность

## Сертификация и стандарты



EN 388  
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4

## Защищает от



Порез



Износ



# VENICUT54BL

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Защита рук

## Подробности - Стандарты



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Нитрил двуслойный
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Два слоя
Размер стежка	13
Преимущества	Достижение, С подвесом
Цвет	Ярко-синий/чёрный
Размер	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в отдельных сумках



# VENICUT54BL

## LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT54BL08	Royal blue-Black	08	VENICUT54BL	0	0	60	12	6.5 kg	18.4 cm	31.0 cm	69.6 cm
VECUT54BL09	Royal blue-Black	09	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	18.4 cm	30.8 cm	69.0 cm
VECUT54BL10	Royal blue-Black	10	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.6 kg	18.2 cm	30.4 cm	69.6 cm
VECUT54BL11	Royal blue-Black	11	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	30.0 cm	70.2 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height