



VENICUT57G3

长时间正常切割作业

手部防护



应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 汽车业

标准和认证



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A3

防范风险



切割



磨损



enjoy safety.

编辑 04/11/2024
www.deltaplus.com.cn



VENICUT57G3

长时间正常切割作业

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
涂层材质及饰面	光滑丁腈涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	单涂层
针数	13
颜色	灰色-黑色
尺码	7, 8, 9, 10








VENICUT57G3

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT57GRG307	Grey-Black	07	VENICUT57G3	0	0	40	4	11.4 kg	29.2 cm	38.6 cm	58.8 cm
VECUT57GRG308	Grey-Black	08	VENICUT57G3	0	0	40	4	12.8 kg	30.4 cm	38.8 cm	58.2 cm
VECUT57GRG309	Grey-Black	09	VENICUT57G3	0	0	40	4	13.8 kg	31.0 cm	43.2 cm	60.2 cm
VECUT57GRG310	Grey-Black	10	VENICUT57G3	0	0	40	4	14.6 kg	29.8 cm	38.4 cm	59.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height