



# VENICUT54BL

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Προστασία των χεριών



## Οφέλη



### Αντοχή

· Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στη διπλή επίστρωση που παρέχει πολύ καλή αντοχή στην τριβή



### Υγιεινή

· Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες



### Απόδοση

· Η επίστρωση νιτρίλιου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388  
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105  
A4

## Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία

## Προστατεύει από



Κοπή



Φθορα



# VENICUT54BL

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Προστασία των χεριών

## Λεπτομερείες - Προτυπα



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ  
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	Διπλό στρώμα νιτριλίου
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Τύπος επίστρωσης	Διπλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Μπλε Ρουά-Μαύρο
Μέγεθος	8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται σε ξεχωριστή συσκευασία








# VENICUT54BL


LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT54BL08	Royal blue-Black	08	VENICUT54BL	0	0	60	12	6.5 kg	18.4 cm	31.0 cm	69.6 cm
VECUT54BL09	Royal blue-Black	09	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	18.4 cm	30.8 cm	69.0 cm
VECUT54BL10	Royal blue-Black	10	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.6 kg	18.2 cm	30.4 cm	69.6 cm
VECUT54BL11	Royal blue-Black	11	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	30.0 cm	70.2 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height