



VENICUT54BL

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Ochrana rúk



Výhody



Trvácnosť

· Dlhšia životnosť vďaka dvojitému povrstveniu, ktoré zabezpečuje veľmi dobrú odolnosť proti oderu



Hygiena

· Nitril poskytuje úplnú absenciu rizika alergií pre užívateľov



Výkon

· Nitrilové povrstvenie umožní osobám pracujúcim v olejovom/masnom prostredí vynikajúcu príľnavosť k predmetom, s ktorými manipulujú.

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel

Certifikáty a normy



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105
A4

Ochrana pred rizikami



Porez



Opotrebenie



VENICUT54BL

DLHOTRVAJÚCE REZACIE PRÁCE

Ochrana rúk

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
X [0-5] ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Povrstvená pletená rukavica
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Pletené
Materiál a povrchová úprava povrstvenia	Dvojrstvový nitril
Miera povrstvenia	Povrstvenie na dlani
Počet povrstvení	Dve vrstvy
Hrúbka	13
Ďalšia výhoda	Reach, Pripojiteľné
Farba	Kráľovská modrá-Čierna
Veľkosť	8, 9, 10, 11
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení








VENICUT54BL

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT54BL08	Royal blue-Black	08	VENICUT54BL	0	0	60	12	6.5 kg	18.4 cm	31.0 cm	69.6 cm
VECUT54BL09	Royal blue-Black	09	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	18.4 cm	30.8 cm	69.0 cm
VECUT54BL10	Royal blue-Black	10	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.6 kg	18.2 cm	30.4 cm	69.6 cm
VECUT54BL11	Royal blue-Black	11	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	30.0 cm	70.2 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height