



VENICUT54BL

LONG-LASTING CUT WORK

Захист рук



Переваги



Довговічність

· Тривалий термін служби завдяки подвійному покриттю, яке надає високу стійкість до стирання



Гігієна

· Нітріл означає відсутність алергії для користувача



Ефективність

· Нітрильне покриття надає гарне зчеплення для роботи у маслянистих середовищах

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість

Сертифікати і стандарти



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4

Захищає від



Поріз



Знос, істирання



VENICUT54BL

LONG-LASTING CUT WORK

Захист рук

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

4 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технічні деталі

Тип рукавичок	для захисту від механічних ризиків
Категорія рукавичок	трикотажні рукавички з покриттям
Тип рукавичок від механічних ризиків	Трикотажні
Матеріал покриття	Подвійне покриття з нітрилу
Рівень покриття	Покриття на долоні
Кількість шарів	двошарове покриття
Розмір стібка	13
Додаткові переваги	Гарний хват, Упаковка
Колір	Синій "роял" - чорний
Розмір	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	в індивідуальній упаковці








VENICUT54BL


LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT54BL08	Royal blue-Black	08	VENICUT54BL	0	0	60	12	6.5 kg	18.4 cm	31.0 cm	69.6 cm
VECUT54BL09	Royal blue-Black	09	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	18.4 cm	30.8 cm	69.0 cm
VECUT54BL10	Royal blue-Black	10	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.6 kg	18.2 cm	30.4 cm	69.6 cm
VECUT54BL11	Royal blue-Black	11	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	30.0 cm	70.2 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height