



VENICUT50

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Ochrana rukou



Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Chrání před riziky



Teplo



Proříznutí



Opotřebení



VENICUT50

DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Ochrana rukou

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Pletená rukavice bez povrchové úpravy
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Pletená, dlaň z kůže
Míry	10
Další výhoda	Reach, Protkatelný
Barva	Žlutá-Šedá
Velikost	9, 10








VENICUT50


LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height