



VENICUT50

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Handschutz



Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Automobil
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Schützt gegen



Hitzefest



Schnitt



Tragen



VENICUT50

LANGZEIT-SCNITTARBEITEN

Handschutz

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
X [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische Details

Produkttyp	Spezifischer Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Unbeschichteter Strickhandschuh
Art des mechanischen Handschuhs	Gestrickt
Art der Handschuhe, speziell	Gestricktes Leder in der Handfläche
Gauge	10
Zusätzlicher Vorteil	Reach, Ansteckbar
Farbe	Gelb-Grau
Größe	9, 10








VENICUT50

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height