



# VENICUT50

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Handbescherming



## Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

## Certificeringen en normen



**EN 388**  
4 X 4 2 D



**EN 407**  
X 2 X X X X

**ANSI ISEA 105**

A4

## Beschermt tegen



Warmte



Snijden



Schuren en slijtage



# VENICUT50

## LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Handbescherming

### Normen - Details



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND  
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technische details

Type handschoen	Specifieke handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen zonder coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Specifieke handschoentypes	Gebreide leren palm
Jauge	10
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Geel-Grijs
Grootte	9, 10








# VENICUT50


LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height