



VENICUT50

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105
A4

Chroni przed



Ciepło



Przecięcie



Zużycie



VENICUT50

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Rodzaj rękawic | Rękawice specjalne |
| Kolekcja rękawic | Rękawice dzianinowe niepowlekanie |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Dzianina |
| Rodzaj rękawic specjalne | Dzianinowe skórzana część chwytana |
| Ścieg | 10 |
| Dodatkowa zaleta | Reach, Może być na zawieszce |
| Kolor | Żółto-szary |
| Rozmiar | 9, 10 |








VENICUT50


LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-------------|------|-------------|-------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| VECUT5009 | Yellow-Grey | 09 | VENICUT50 | 0 | 0 | 60 | 12 | 10.2 kg | 22.4 cm | 27.2 cm | 72.8 cm |
| VECUT5010 | Yellow-Grey | 10 | VENICUT50 | 0 | 0 | 60 | 12 | 11.3 kg | 66.8 cm | 27.8 cm | 23.2 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height