



# VENICUT50

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

El Koruma



## Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Maden endüstrisi

## Sertifikalar ve standartlar



EN 388  
4 X 4 2 D



EN 407  
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

## Karşı korur



Isı



Kesme



Aşınma



enjoy safety.

edit 18/11/2024  
www.deltaplus.eu



# VENICUT50

UZUN SÜRELİ KESİLME DİRENCİ GEREKSİNİMLİ ÇALIŞMA

El Koruma

## Detaylar - Standartlar



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] AŞINMA DİRENCİ  
X [0-5] KESİLME DİRENCİ  
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESİSTANCE  
D [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

## Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Özel eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamasız örgü eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Özel eldiven türü	Örme deri avuç içi
Ölçü	10
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Sarı-Gri
Boyutlar	9, 10








# VENICUT50

## LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height