



VENICUT50

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Προστασία των χεριών



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

Πιστοποιησεις και Προτυπα

CE



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Προστατεύει από



Θερμοτητα



Κοπη



Φθορα



VENICUT50

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι χωρίς επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Δερμάτινη πλεκτή παλάμη
Μετρητής	10
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Κίτρινο-Γκρι
Μέγεθος	9, 10








VENICUT50


LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5009	Yellow-Grey	09	VENICUT50	0	0	60	12	10.2 kg	22.4 cm	27.2 cm	72.8 cm
VECUT5010	Yellow-Grey	10	VENICUT50	0	0	60	12	11.3 kg	66.8 cm	27.8 cm	23.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height