



VENICUT42GN

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKA VÉGZÉS MELLETT

Kézvédelem



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



VENICUT42GN

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKA VÉGZÉS MELLETT

Kézvédelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Sima nitril
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szín	Szürke








VENICUT42GN

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT42GN07	Grey	07	VENICUT42GN	0	0	60	12	4.5 kg	21.2 cm	39.2 cm	46.8 cm
VECUT42GN08	Grey	08	VENICUT42GN	0	0	60	12	5.0 kg	19.6 cm	37.8 cm	46.8 cm
VECUT42GN09	Grey	09	VENICUT42GN	0	0	60	12	5.2 kg	37.8 cm	19.8 cm	45.8 cm
VECUT42GN10	Grey	10	VENICUT42GN	0	0	60	12	5.4 kg	37.6 cm	46.4 cm	17.2 cm
VECUT42GN11	Grey	11	VENICUT42GN	0	0	60	12	5.5 kg	37.8 cm	47.4 cm	19.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height