



VENICUT42GN

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



VENICUT42GN

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj rękawic | Rękawice mechaniczne |
| Kolekcja rękawic | Rękawice dzianinowe powlekane |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Dzianina |
| Materiał powłoki i wykończenie | Nitryl gładki |
| Zakres powleczenia | Powleczenie strony chwytnej |
| Liczba powłok | Pojedyncza powłoka |
| Kolor | Szary |








VENICUT42GN


SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Safety gloves

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------|------|-------------|-------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| VECUT42GN07 | Grey | 07 | VENICUT42GN | 0 | 0 | 60 | 12 | 4.5 kg | 21.2 cm | 39.2 cm | 46.8 cm |
| VECUT42GN08 | Grey | 08 | VENICUT42GN | 0 | 0 | 60 | 12 | 5.0 kg | 19.6 cm | 37.8 cm | 46.8 cm |
| VECUT42GN09 | Grey | 09 | VENICUT42GN | 0 | 0 | 60 | 12 | 5.2 kg | 37.8 cm | 19.8 cm | 45.8 cm |
| VECUT42GN10 | Grey | 10 | VENICUT42GN | 0 | 0 | 60 | 12 | 5.4 kg | 37.6 cm | 46.4 cm | 17.2 cm |
| VECUT42GN11 | Grey | 11 | VENICUT42GN | 0 | 0 | 60 | 12 | 5.5 kg | 37.8 cm | 47.4 cm | 19.8 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height