



# VENICUT33

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk



## Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny

## Certyfikaty i normy



EN 388  
3 X 4 3 B

ANSI ISEA 105

A2

## Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



# VENICUT33

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Ochrona rąk

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał powłoki i wykończenie	Nitryl gładki
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Kolor	Szary
Rozmiar	6, 7, 8, 9, 10, 11








# VENICUT33

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT33GRG306	Grey	06	VENICUT33	3295249202569	13295249202566	40	4	7.634 kg	27.2 cm	53.6 cm	36.8 cm
VECUT33GRG307	Grey	07	VENICUT33	0	0	40	4	8.4 kg	28.0 cm	54.4 cm	38.2 cm
VECUT33GRG308	Grey	08	VENICUT33	0	0	40	4	9.3 kg	28.4 cm	54.6 cm	37.8 cm
VECUT33GRG309	Grey	09	VENICUT33	0	0	40	4	9.6 kg	28.4 cm	54.0 cm	38.2 cm
VECUT33GRG310	Grey	10	VENICUT33	0	0	40	4	9.8 kg	27.8 cm	55.4 cm	35.8 cm
VECUT33GRG311	Grey	11	VENICUT33	0	0	40	4	10.6 kg	29.2 cm	53.6 cm	37.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height