



VENICUT34

ÇOK KESKİN VE YOĞUN OLMAYAN ÇALIŞMA

El Koruma



Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2

Karşı korur



Kesme



Aşınma



enjoy safety.

edit 05/11/2024
www.deltaplus.eu




VENICUT34

ÇOK KESKİN VE YOĞUN OLMAYAN ÇALIŞMA

El Koruma

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
X [0-5] KESİLME DİRENCİ
4 [0-4] TEAR RESİSTANCE
2 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
B [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Kaplama malzemesi ve bitişi	PU
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Takılabilir
Renk	Gri
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10, 11








VENICUT34

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT34GRG306	Grey	06	VENICUT34	0	0	40	4	5.958 kg	27.4 cm	53.4 cm	32.2 cm
VECUT34GRG307	Grey	07	VENICUT34	0	0	40	4	7.0 kg	27.6 cm	36.0 cm	54.6 cm
VECUT34GRG308	Grey	08	VENICUT34	0	0	40	4	7.318 kg	28.2 cm	54.6 cm	33.4 cm
VECUT34GRG309	Grey	09	VENICUT34	0	0	40	4	7.538 kg	28.6 cm	53.8 cm	32.2 cm
VECUT34GRG310	Grey	10	VENICUT34	0	0	40	4	8.4 kg	29.4 cm	35.4 cm	56.4 cm
VECUT34GRG311	Grey	11	VENICUT34	0	0	40	4	8.568 kg	30.2 cm	55.4 cm	32.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height