



VENICUT34

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Προστασία των χεριών



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2

Προστατεύει από



Κοπή



Φθορά



VENICUT34

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	PU
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Με τρύπα
Χρώμα	Γκρι
Μέγεθος	6, 7, 8, 9, 10, 11








VENICUT34

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT34GRG306	Grey	06	VENICUT34	0	0	40	4	5.958 kg	27.4 cm	53.4 cm	32.2 cm
VECUT34GRG307	Grey	07	VENICUT34	0	0	40	4	7.0 kg	27.6 cm	36.0 cm	54.6 cm
VECUT34GRG308	Grey	08	VENICUT34	0	0	40	4	7.318 kg	28.2 cm	54.6 cm	33.4 cm
VECUT34GRG309	Grey	09	VENICUT34	0	0	40	4	7.538 kg	28.6 cm	53.8 cm	32.2 cm
VECUT34GRG310	Grey	10	VENICUT34	0	0	40	4	8.4 kg	29.4 cm	35.4 cm	56.4 cm
VECUT34GRG311	Grey	11	VENICUT34	0	0	40	4	8.568 kg	30.2 cm	55.4 cm	32.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height