



Protection des mains

VE733

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique, possédant une très bonne préhension en milieu humide ou sec grâce à son enduction éco-responsable



Avantages spécifiques



Durabilité

· Respectueux de l'environnement grâce à son enduction sans solvant



Performance

· Résistance à la chaleur de contact (250° pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Technologies & labels

· Sans solvant

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN 388

2 1 4 1 A



EN 407

X 2 X X X X



VE733

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Protection des mains

Gant mécanique, possédant une très bonne préhension en milieu humide ou sec grâce à son enduction éco-responsable

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
A [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Latex lisse
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Orange-Bleu
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel



Safety gloves

VE733

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove with a very good grip in wet or dry conditions owing to its eco-friendly coating

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE733OR07	Orange-Blue	07	VE733	3295249237363	13295249237360	120	12	8.5 kg	28.6 cm	57.6 cm	27.2 cm
VE733OR08	Orange-Blue	08	VE733	3295249237370	13295249237377	120	12	9.4 kg	28.2 cm	58.0 cm	28.2 cm
VE733OR09	Orange-Blue	09	VE733	3295249237387	13295249237384	120	12	10.6 kg	28.4 cm	58.2 cm	27.4 cm
VE733OR10	Orange-Blue	10	VE733	3295249237394	13295249237391	120	12	11.0 kg	29.4 cm	57.8 cm	29.0 cm
VE733OR11	Orange-Blue	11	VE733	3295249237400	13295249237407	120	12	11.1 kg	28.8 cm	58.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height