



Proteção das mãos

VE733

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica, com uma excelente prensão em ambientes húmidos ou secos graças ao revestimento ecológico



Benefícios únicos



Durabilidade

· Ecológico graças ao revestimento isento de solventes



Desempenho

· Resistência ao calor de contacto (250 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Tecnologias e etiquetas

· Sem solventes

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Trabalho temporário

Certificações e normas



EN 388

2 1 4 1 A



EN 407

X 2 X X X X



Proteção das mãos

VE733

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica, com uma excelente prensão em ambientes húmidos ou secos graças ao revestimento ecológico

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Látex liso
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento único
Calibre	13
Cor	Laranja-Azul
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	em sacos individuais








Safety gloves

VE733

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove with a very good grip in wet or dry conditions owing to its eco-friendly coating

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE733OR07	Orange-Blue	07	VE733	3295249237363	13295249237360	120	12	8.5 kg	28.6 cm	57.6 cm	27.2 cm
VE733OR08	Orange-Blue	08	VE733	3295249237370	13295249237377	120	12	9.4 kg	28.2 cm	58.0 cm	28.2 cm
VE733OR09	Orange-Blue	09	VE733	3295249237387	13295249237384	120	12	10.6 kg	28.4 cm	58.2 cm	27.4 cm
VE733OR10	Orange-Blue	10	VE733	3295249237394	13295249237391	120	12	11.0 kg	29.4 cm	57.8 cm	29.0 cm
VE733OR11	Orange-Blue	11	VE733	3295249237400	13295249237407	120	12	11.1 kg	28.8 cm	58.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height