



Kézvédelem

VE702P

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális száraz környezetben végzett munkához



Előnyök

Teljesítmény

· A poliuretán bevonat csúszásgátló funkciójának köszönhetően jó tapadást biztosít

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés

Minősítések és szabványok



EN 388
3121X



Kézvédelem

VE702P

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális száraz környezetben végzett munkához

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	PU
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach
Szín	Fehér
Méret	6, 7, 8, 9, 10, 11








VE702P

WORKS IN DRY ENVIRONMENT


Mechanical glove ideal for work in dry environments

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702P06	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
VE702P10	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height