



Handbescherming

# VE702P

WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen ideaal voor werk in een droge omgeving



## Voordelen



### Prestaties

· De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

## Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Tijdelijk werk
- Afval- en waterzuivering

## Certificeringen en normen



EN 388  
3121X



Handbescherming

# VE702P

## WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen ideaal voor werk in een droge omgeving

### Normen - Details



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND  
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	PU
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach
Kleur	Wit
Grootte	6, 7, 8, 9, 10, 11








# VE702P

## WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for work in dry environments

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702P06	White	06	VE702P	3295249128784	13295249128781	240	12	6.67 kg	28.8 cm	44.6 cm	47.6 cm
VE702P07	White	07	VE702P	3295249128791	13295249128798	240	12	7.014 kg	28.8 cm	43.4 cm	48.6 cm
VE702P08	White	08	VE702P	3295249128807	13295249128804	240	12	7.2 kg	42.0 cm	28.0 cm	46.0 cm
VE702P09	White	09	VE702P	3295249128814	13295249128811	240	12	7.77 kg	28.8 cm	45.2 cm	48.4 cm
VE702P10	White	10	VE702P	3295249128821	13295249128828	240	12	7.7 kg	28.6 cm	42.0 cm	48.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height