



Kézvédelem

VE630

MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális precíziós munkához olajos környezetben



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés

Minősítések és szabványok



EN 388
2131X



Kézvédelem

VE630

MUNKÁK NEDVES KÖRNYEZETBEN

Mechanikus kesztyű, ideális precíziós munkához olajos környezetben

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Kesztyű típusa | Mechanikus kesztyű |
| Kesztyű termékcsalád | Bevonatos kötött kesztyű |
| Mechanikus kesztyű típusa | Kötött |
| Bevonat anyaga és felülete | Tapadós textúrájú latex |
| A bevonat szintje | Palmar bevonat |
| A bevonat száma | Egyetlen bevonat |
| Szálvastagság | 13 |
| További előnyök | Reach, Csatlakoztatható |
| Szín | Szürke-Fekete |
| Méret | 7, 8, 9, 10 |
| A kiszerezés típusa | Külön tasakban, egyenként értékesítve |








VE630

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Safety gloves

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VE630GR07 | Grey-Black | 07 | VE630 | 3295249171278 | 13295249171275 | 120 | 12 | 6.7 kg | 29.2 cm | 56.6 cm | 26.6 cm |
| VE630GR08 | Grey-Black | 08 | VE630 | 3295249171285 | 13295249171282 | 120 | 12 | 8.75 kg | 55.5 cm | 27.5 cm | 26.0 cm |
| VE630GR09 | Grey-Black | 09 | VE630 | 3295249171292 | 13295249171299 | 120 | 12 | 8.8 kg | 28.6 cm | 57.8 cm | 28.0 cm |
| VE630GR10 | Grey-Black | 10 | VE630 | 3295249171308 | 13295249171305 | 120 | 12 | 9.3 kg | 28.8 cm | 59.2 cm | 28.6 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height