



Kézvédelem

VENITACTYL V1400B100

EGYSZER HASZNÁLATOS

Jó ellenálló képességet biztosító, eldobható vegyvédelmi kesztyű, ideális élelmiszeripari használatra



Előnyök



Egyszerű használat

· Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során



Higiénia

· Latexmentes az allergiás reakciók kockázatának csökkentése érdekében



Teljesítmény

· Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért

Minősítések és szabványok



EN ISO 374-1

TÍPUS B
JKT



EN ISO 374-5



Technológiák és címkék



DMF-mentes



Szilikonmentes

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Belső munkák / Mesterember
- Termelés / Feldolgozás
- Szállodaipar/Vendéglátás
- Karbantartás
- Autóipar



Kézvédelem

VENITACTYL V1400B100

EGYSZER HASZNÁLATOS

Jó ellenálló képességet biztosító, eldobható vegyvédelmi kesztyű, ideális élelmiszeripari használatra

Részletek - Szabványok



EN 374

J
K
T

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Púdermentes eldobható vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Eldobható
Belső kivitelezés	Pormentes
Bevonat anyaga és felülete	Sima nitril
A bevonat szintje	Teljes bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Vastagság	0,06 mm
További előnyök	Latexmentes, Szilikonmentes, DMF-mentes
Szín	Kék
Méret	6, 7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	100 db-os doboz



Safety gloves

VENITACTYL V1400B100

DISPOSABLE

Highly resistant disposable chemical glove, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
V1400B10006	Blue	6/7	VENITACTYL V1400B100	3295249046248	13295249046245	10	1	4.4 kg	25.8 cm	33.8 cm	25.2 cm
V1400B10007	Blue	7/8	VENITACTYL V1400B100	3295249046255	13295249046252	10	1	4.8 kg	25.6 cm	34.4 cm	25.4 cm
V1400B10008	Blue	8/9	VENITACTYL V1400B100	3295249046262	13295249046269	10	1	5.1 kg	25.8 cm	34.0 cm	25.2 cm
V1400B10009	Blue	9/10	VENITACTYL V1400B100	3295249046279	13295249046276	10	1	5.2 kg	26.0 cm	25.4 cm	34.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height