



Защита рук

# PVC7335

РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, обеспечивающие защиту рук от брызг масла и углеводов при длительном использовании



## Преимущества

### Характеристики

- Большая толщина и длина для дополнительной защиты всей руки

## Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа
- Водоснабжение

## Сертификация и стандарты



EN 388  
2 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
ТИП C  
K



EN ISO 374-5

## Защищает от



Биологические



Износ



Химические



Частицы



Защита рук

# PVC7335

## РАБОТА С НИЗКИМ УРОВНЕМ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ

Перчатки от химических факторов, обеспечивающие защиту рук от брызг масла и углеводов при длительном использовании

### Подробности - Стандарты



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 374

К

### Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Линейка перчаток	Водонепроницаемая перчатка с подкладкой
Тип водонепроницаемых перчаток	Поддерживается
Материал покрытия и отделка	Гладкий ПВХ
Уровень покрытия	Полное покрытие
Количество слоев	Один слой
Толщина (мм)	0,90
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Преимущества	Достижение, Длинная манжета (>290 мм)
Цвет	Красный
Размер	10








Safety gloves

# PVC7335


WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, offering full for arm protection against oil and hydrocarbon splashes in prolonged use

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PVC733510	Red	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	28.26 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height