



Защита рук

DC103

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Кожаные перчатки от механических воздействий



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Временная работа
- Хранение

Сертификация и стандарты



EN 388
2111X



Защита рук

DC103

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Кожаные перчатки от механических воздействий

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Кожаная ладонь / текстильная тыльная сторона
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Толщина	0,7 -> 0,9 mm
Характеристика манжеты	Большая защитная манжета
Цвет	Жёлтый/синий
Размер	10



Safety gloves

DC103

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove, made from upholstery leather

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DC10310	Yellow-Blue	10	DC103	3295249018863	13295249018860	120	12	16.0 kg	68.0 cm	28.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height