



# RSG400

## LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête



### Avantages spécifiques



#### Confort

· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



#### Performance

· La lentille Copper Blue Blocker réduit l'éblouissement et augmente le contraste.  
· Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle  
· Oculaire monobloc enveloppant, offrant une vision panoramique et une excellente protection latérale



#### Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



#### Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

### Applications

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Bâtiment
- Forces de l'ordre
- Défense

### Certifications et normes



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1



# RSG400

## LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Usage	Intérieur/extérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique)
Style de verres	Bi-oculaire
Classe optique	1
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F
Matériau du pont de nez	TPE (Elastomère Thermoplastique)
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir
Résistance mécanique (monture)	F
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées, Embouts de branches souples
Accessoires optionnels	Cordon, Pochette
Avantages supplémentaires	Perception des couleurs, Champ de vision étendu, Confort visuel accru



Head protection

# RSG400

## SAFETY GLASSES

Fashionable safety cooper blue blocker glasses , performance, comfort and design for a perfect acceptance in any situation !

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELRSG400	Colourless	-	RSG400	7292949904140	0	144	12	6.9 kg	27.4 cm	45.0 cm	50.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height