



JG 2000 CLR AF; BIFOCAL 2.0

OCHELARI DE PROTECȚIE TIP MASCĂ

Protecția capului



Beneficii

Confort

- Ventilație amplă în partea superioară și inferioară a lentilei pentru a reduce infiltrarea umidității și aburirea.
- Potrivire mai bună decât cea a ochelarilor tip mască asigurând confort și acceptare sporite: cel mai bun compromis între ochelarii de protecție și ochelarii tip mască, mai compacți, mai ușori, mai confortabili.
- Punte nazală extrem de flexibilă pentru confort optimizat și potrivire perfectă pentru toate tipurile de fizionomii

Performanță

- Lentilă turnată și rezistentă la impact și proiectări

Utilizare facilă

- Închidere cu clemă la spate, cu elastic textil, pentru punere și scoatere ușoare

Aplicații

- Agricultură
- Pescuit
- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Producție / Prelucrare

Certificări și norme

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87



CSA Z94.3-20

Protejează împotriva riscurilor



Șocuri



UV / IR



JG 2000 CLR AF; BIFOCAL 2.0

OCHELARI DE PROTECȚIE TIP MASCĂ

Protecția capului

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de ochelari	Ochelari de vedere
Gasket	Absorbing Foam
Material lentile	Polycarbonat
Tratament sticlă	Anti-aburire (clasic), Anti-zgârieturi (clasic), UV400, Antistatic
Stil ochelari	Bi-ocular
Culoarea sticlei	Incolor
Clasă optică	1
Număr treaptă (nuanță)	1
Caracteristică lentile	Curbate
Diopter	2.0
Material ramă	Nailon, Cauciuc
Ramă	Elastică
Culoarea ramei	Negru
Greutate (g)	49
Available correction	Bifocal
Avantaje suplimentare	Proprietăți disipative, Câmp vizual extins, Înaltă vizibilitate, Confort vizual sporit








JG 2000 CLR AF; BIFOCAL 2.0

SAFETY GOGGLES

Go spec bifocal lens wraparound design for more comfort and protection!

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA35002AFC	Black	-	JG 2000 CLR AF; BIFOCAL 2.0	776285713514	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height