



# JAMMER IOM

## OKULARY OCHRONNE

Ochrona głowy



### Świadczenia



#### Komfort

· Obszerna wentylacja przez górną i dolną część soczewki, aby ograniczyć przenikanie wilgoci i parowanie.



#### Trwałość

· Zabezpieczenie przed zarysowaniem dla poprawy trwałości soczewek

### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Przemysł ciężki

### Certyfikaty i normy

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20



# JAMMER IOM

## OKULARY OCHRONNE

Ochrona głowy

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj okularów	Okulary
Użycie	Zewnętrzny
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezarysowujące (klasyczny), UV400, Antystatyczny
Styl szkła	Monoblok
Kolor szkła	Przydymione
Parametry szkła	Zakrzywione, Szkło pływające
Materiał noska	Poliwęglan
Oprawka	Zauszniki
Waga	21 g
Dodatkowe zalety	Właściwości rozpraszające, Szerokie pole widzenia, Wysoka widoczność, Samodopasowanie do obwodu głowy, Podwyższony komfort wizualny








# JAMMER IOM

## SAFETY GLASSES


Safety glasses designed for maximum side protection

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA95000IOM	Colourless	-	JAMMER IOM	776285950049	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height