



JAMMER IOM

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προστασία κεφαλής



Οφέλη



Άνεση

· Έντονος αερισμός μέσω του πάνω και του κάτω μέρους του φακού για τη μείωση της διείσδυσης της υγρασίας και των υδρατμών.



Βιωσιμότητα

· Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών για αυξημένη διάρκεια ζωής του φακού

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Παραγωγή / επεξεργασία
- Βαρια βιομηχανια

Πιστοποιησεις και Προτυπα

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20



JAMMER IOM

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Προστασία κεφαλής

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Είδος γυαλιών	Γυαλιά
Χρήση	Εξωτερικοί χώροι
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Επεξεργασία γυαλιού	Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (τυπική), UV400, Αντιστατική επεξεργασία
Στυλ γυαλιών	Μono-bloc
Χρώμα γυαλιού	Φιμέ
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Κυρτά, Γυαλί επίπλευσης
Υλικό μαξιλαριού μύτης	Πολυανθρακικό
Σκελετός	Βραχίονες
Βάρος	21 g
Πρόσθετα πλεονεκτήματα	Διαλυτικές ιδιότητες, Ευρύ οπτικό πεδίο, Υψηλή ορατότητα, Αυτόματη προσαρμογή στο σχήμα του κεφαλιού, Εξαιρετικά ξεκούραστη όραση








JAMMER IOM

SAFETY GLASSES


Safety glasses designed for maximum side protection

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA95000IOM	Colourless	-	JAMMER IOM	776285950049	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height