



# JS 501

## LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Nos lunettes de sécurité avec une collection enveloppante profilée s'adaptent parfaitement à votre visage, bloquant les rayons du soleil



### Avantages spécifiques



#### Confort

· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



#### Performance

· Design oculaire flottant qui donne de la flexibilité à la monture pour une adaptation à un large panel de morphologies



#### Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



#### Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

### Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie lourde

### Certifications et normes

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

### Protège contre les risques



Choc



UV / IR



# JS 501

## LUNETTES À BRANCHES

Nos lunettes de sécurité avec une collection enveloppante profilée s'adaptent parfaitement à votre visage, bloquant les rayons du soleil

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400, Antistatique
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Gris, Jaune, Auto-obscursissant
Numéro d'échelon (teinte)	1
Caractéristique des verres	Incurvés, Verre flottant
Matériau du pont de nez	Silicone
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Avantages des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées
Poids (g)	22
Avantages supplémentaires	Antistatique, Champ de vision étendu, Auto-ajustement au tour de tête, Confort visuel accru



Head protection

# JS 501

## SAFETY GLASSES

Our safety glasses with contoured wrap-around collection fits snugly to your face, blocking the sun's rays

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA98501IOM	Colourless	-	JS 501	776285985058	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA98501GRY	Grey	-	JS 501	776285985027	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA98501YEL	Yellow	-	JS 501	776285985034	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height