



# JS 501

## OCCHIALI A STANGHETTA

Protezione della testa



### Benefici



#### Comfort

· Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



#### Prestazioni

· Design delle lenti flottanti che conferisce flessibilità alla montatura per adattarsi a un'ampia gamma di morfologie



#### Facile da usare

· Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



#### Durata

· Trattamento antigraffio per una maggiore durata delle lenti

### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Industria pesante

### Certificazioni e norme

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

### Protegge contro i rischi



Urti



UV / IR



# JS 501

## OCCHIALI A STANGHETTA

Protezione della testa

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di occhiali	Occhiali
Materiale delle lenti	Polycarbonato
Trattamento delle lenti	Antigraffio (classico), UV400, Antistatico
Stili delle lenti	Monoblocco
Colore della lente	Grigio, Giallo, Auto oscurante
Numero del passo (colorazione)	1
Caratteristiche delle lenti	Curvatura, Lente apribile
Materiale del nasello	Silicone
Materiale della montatura	Polycarbonato
Montatura	Stanghette
Vantaggi delle stanghette	Non-slip temples, Padded temples
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples
peso (g)	22
Vantaggi supplementari	Antistatico, Ampio campo visivo, Auto adattamento del giro testa, Maggiore confort visivo








Head protection

# JS 501

## SAFETY GLASSES

Our safety glasses with contoured wrap-around collection fits snugly to your face, blocking the sun's rays

### Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA98501IOM	Colourless	-	JS 501	776285985058	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA98501GRY	Grey	-	JS 501	776285985027	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA98501YEL	Yellow	-	JS 501	776285985034	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height