



JS 501

OCHELARI DE PROTECȚIE

Protecția capului



Beneficii



Confort

· Punte nazală extrem de flexibilă pentru confort optimizat și potrivire perfectă pentru toate tipurile de fizionomii



Performanță

· Designul flotant al lentilei conferă flexibilitate ramei pentru a se adapta la o gamă largă de fizionomii



Utilizare facilă

· Brațe anti-alunecare pentru confort îmbunătățit și aderență foarte bună pe cap sau pe cască



Durabilitate

· Tratament anti-zgârieturi pentru durată de viață sporită a lentilelor

Certificări și norme

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

Aplicații

- Agricultură
- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Producție / Prelucrare
- Industrie grea

Protejează împotriva riscurilor



Șocuri



UV / IR



JS 501

OCHELARI DE PROTECȚIE

Protecția capului

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de ochelari	Ochelari
Material lentile	Policarbonat
Tratament sticlă	Anti-zgârieturi (clasic), UV400, Antistatic
Stil ochelari	Monobloc
Culoarea sticlei	Gri, Galben, Cu autoîntunecare
Număr treaptă (nuanță)	1
Caracteristică lentile	Curbate, Sticlă flotantă
Material pentru piesa de nas	Silicon
Material ramă	Policarbonat
Ramă	Brațe
Avantajul brațelor	Non-slip temples, Padded temples
Temples confort	Non-slip temples, Padded temples
Greutate (g)	22
Avantaje suplimentare	Proprietăți disipative, Câmp vizual extins, Ajustare automată a bentiței, Confort vizual sporit








Head protection

JS 501

SAFETY GLASSES

Our safety glasses with contoured wrap-around collection fits snugly to your face, blocking the sun's rays

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA98501IOM	Colourless	-	JS 501	776285985058	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA98501GRY	Grey	-	JS 501	776285985027	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA98501YEL	Yellow	-	JS 501	776285985034	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height