



JS 410 CLR BURGUNDY TEMPLE

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de sécurité modernes et sportives dotées d'une monture en nylon légère et résistante aux chocs

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

Certifications et normes

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie lourde

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



JS 410 CLR BURGUNDY TEMPLE

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de sécurité modernes et sportives dotées d'une monture en nylon légère et résistante aux chocs

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Usage	Intérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400, Antistatique
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	PVC
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Couleur de la monture	Rouge
Avantages des branches	Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Poids (g)	22
Avantages supplémentaires	Antistatique, Champ de vision étendu, Confort visuel accru








Head protection

JS 410 CLR BURGUNDY TEMPLE

SAFETY GLASSES

Modern and sporty safety glasses featuring a lightweight, impact-resistant nylon frame.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA93710CLR	Transparent	-	JS 410 CLR BURGUNDY TEMPLE	776285037610	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height