



JS 410 IOM; BLACK TEMPLE

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça



Benefícios únicos



Conforto

- Ramos ajustáveis em comprimento para pressão mínima
- Ponte nasal extra macia para conforto otimizado e ajuste perfeito para todos os tipos de formas corporais



Facilidade de utilização

- Hastes antiderrapantes para maior conforto e uma aderência muito boa no crânio ou com capacete



Durabilidade

- Tratamento antirriscos para aumento da vida útil da lente

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Produção / Processamento
- Indústria pesada

Certificações e normas

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

Proteção contra riscos



Choque



UV / IR



JS 410 IOM; BLACK TEMPLE

ÓCULOS COM HASTES

Proteção da cabeça

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo de óculos | Óculos |
| Material das lentes | Polycarbonato |
| Tratamento da lente | Anti-risco (clássico), Entrada/Saída, UV400, Antiestático |
| Estilo das lentes | Monobloco |
| Cor da lente | Limpo |
| Classe óptica | 1 |
| Classe de proteção da lente | 1 |
| Caraterísticas das lentes | Curvas, Lente flutuante, Fotocromáticas |
| Material da peça nasal | PVC |
| Material da armação | Nylon |
| Armação | Hastes |
| Vantagem das hastes | Flexible tip |
| Temples confort | Flexible tip |
| peso (g) | 22 |
| Elementos de benefícios | Propriedades de dissipação, Amplo campo de visão, Ajuste automático do tamanho da cabeça, Maior conforto visual |








Head protection

JS 410 IOM; BLACK TEMPLE

SAFETY GLASSES

Modern and sporty safety glasses featuring a lightweight, impact-resistant nylon frame.

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------|------|--------------------------|-------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCA93700IOM | Black | - | JS 410 IOM; BLACK TEMPLE | 0 | 0 | 300 | 25 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height