



JS 211 YEL

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes polycarbonate monobloc avec une conception enveloppante pour une vision panoramique



Avantages spécifiques



Confort

· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie lourde

Certifications et normes

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



JS 211 YEL

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes polycarbonate monobloc avec une conception enveloppante pour une vision panoramique

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Usage	Intérieur/extérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400, Antistatique
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Jaune
Caractéristique des verres	Incurvés, Verre flottant
Matériau du pont de nez	Silicone
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir
Avantages des branches	Branches anti-glissement
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement
Poids (g)	29
Avantages supplémentaires	Antistatique, Champ de vision étendu, Haute visibilité, Auto-ajustement au tour de tête, Confort visuel accru



JS 211 YEL

SAFETY GLASSES

Safety glasses with wraparound design for panoramic view

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA92500YEL	Yellow	-	JS 211 YEL	776285925030	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height