



JS 405 CLR

OCHELARI DE PROTECȚIE

Protecția capului



Beneficii



Confort

- Brațe reglabile în lungime pentru o presiune minimă
- Punte nazală extrem de flexibilă pentru confort optimizat și potrivire perfectă pentru toate tipurile de fizionomii



Utilizare facilă

- Brațe anti-alunecare pentru confort îmbunătățit și aderență foarte bună pe cap sau pe cască



Durabilitate

- Tratament anti-zgârieturi pentru durată de viață sporită a lentilelor

Aplicații

- Agricultură
- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Producție / Prelucrare
- Industrie grea

Certificări și norme

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

Protejează împotriva riscurilor



Șocuri



UV / IR



JS 405 CLR

OCHELARI DE PROTECȚIE

Protecția capului

Detalii - Norme

Detalii tehnice

| | |
|------------------------------|--|
| Tip de ochelari | Ochelari |
| Utilizare | Interior |
| Material lentile | Policarbonat |
| Tratament sticlă | Anti-zgârieturi (clasic), UV400, Antistatic |
| Stil ochelari | Monobloc |
| Culoarea sticlei | Incolor |
| Clasă optică | 1 |
| Număr treaptă (nuanță) | 1 |
| Caracteristică lentile | Curbate, Sticlă flotantă |
| Material pentru piesa de nas | Cauciuc |
| Material ramă | Nailon |
| Ramă | Brațe |
| Avantajul brațelor | Brațe reglabile în lungime |
| Greutate (g) | 22 |
| Avantaje suplimentare | Proprietăți disipative, Câmp vizual extins, Înaltă vizibilitate, Ajustare automată a bentiței, Confort vizual sporit |








JS 405 CLR

SAFETY GLASSES

Single lens glasses provides comfort and rugged durability

Head protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|-------------|------|-------------|--------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCA93200CLR | Transparent | - | JS 405 CLR | 776285932014 | 0 | 300 | 25 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height