



X-10 CLR AF

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы



Преимущества



Комфорт

· Лучшая посадка по сравнению с закрытыми очками для большего комфорта и лучшего восприятия работником: лучший компромисс между закрытыми и открытыми очками, более компактные, легкие, удобные



Характеристики

· Ударопрочные и брызгозащищенные линзы



Простота эксплуатации

· Застежка-клипса сзади на текстильную резинку для удобства установки и снятия



Долговечность

· Покрытие против царапин - увеличение срока службы

Применение

- Сельское хозяйство
- Рыболовство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка

Сертификация и стандарты

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

Защищает от



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



X-10 CLR AF

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

| | |
|-----------------------|--|
| Вид очков | Открытые очки |
| Gasket | Absorbing Foam |
| Материал линз | Поликарбонат |
| Тонировка линз | Защита от запотевания (классическая), Защита от царапин (классическая), UV400, Антистатические |
| Крепление линз | Две линзы |
| Цвет линз | Прозрачный |
| Оптический класс | 1 |
| Класс защиты линз | 1 |
| Характеристика линз | Изогнутый |
| Материал оправы | Поликарбонат |
| Оправа | Дужки с эластичной повязкой на голову |
| Цвет оправы | Цвет оправы/черный |
| Преимущества дужек | Padded temples |
| Temples confort | Padded temples |
| Аксессуар в комплекте | Headband |
| Вес (g) | 47 |
| Преимущества | Высокая видимость, Повышенный визуальный комфорт |








Head protection

X-10 CLR AF

SAFETY GLASSES

A hybrid of safety glasses and goggles, it counts with wide view splash protection.

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------|------|-------------|--------------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCA37000AFC | Black | - | X-10 CLR AF | 776285713705 | 0 | 12 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height