



SCREEN

LASMASKERS

Helm voor booglassen geschikt voor elektrisch booglassen en Tig & Mig lassen

Hoofdbescherming



Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking
- Lichte industrie
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13



Hoofdbescherming

SCREEN

LASMASKERS

Helm voor booglassen geschikt voor elektrisch booglassen en Tig & Mig lassen

Normen - Details

Technische details

Type bril	Lassershelm
Gebruik	Binnenzijde/buitenzijde
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Stijl van de glazen	Monoblok
Kleur lens	Lastint 13
Kenmerken van de glazen	Recht
Kleur montuur	Zwart
Gewicht	474 g








SCREEN WELDING

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black	Adjustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height