



Ochrona głowy

SCREEN

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

Tarcza spawalnicza nadaje się do spawania łukiem elektrycznym oraz metodą Tig/Mig



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



UV / IR



Ochrona głowy

SCREEN

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

Tarcza spawalnicza nadaje się do spawania łukiem elektrycznym oraz metodą Tig/Mig

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj okularów	Przyłbica spawalnicza
Użycie	Wewnętrzny/zewnętrzny
Materiał szkła	Poliwęglan
Styl szkła	Monoblok
Kolor szkła	Zaciemnienie 13
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	4
Parametry szkła	Proste
Odporność mechaniczna (soczewki)	F
Kolor ramki	Czarny
Waga (g)	474








SCREEN WELDING

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black	Adjustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height