



# CASOUD 3

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Средства защиты головы



## Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Фармацевтическая промышленность / Лаборатории
- Автомобильная промышленность

## Сертификация и стандарты



**EN169**

UV 11

**EN175**

F

**EN166**

1 F / F

## Защищает от



Высокие температуры



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



# CASOUD 3

## ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Средства защиты головы

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Вид очков	Сварочная маска
Использование	Внутри/снаружи
Материал линз	Поликарбонат
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Степень затемнения 11
Оптический класс	1
Класс защиты линз	11
Характеристика линз	Прямой
Механическая прочность (линза)	F
Цвет оправы	Цвет оправы/черный
Механическая прочность (оправа)	F
Вес (g)	415








# CASOUD 3

## WELDING

Welding mask with headband, for applications that requires shade 11 protection

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CASOUD3	Black	Adjustable	CASOUD 3	3295249208776	13295249208773	6	1	4.2 kg	29.2 cm	47.0 cm	70.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height