



CASOUD 3

焊接

焊接防护面屏，带头箍，适合要求暗度11保护的应用

头部防护



应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 轻工业
- 维修业
- 制药业/实验室
- 汽车业

标准和认证



EN169

UV 11

EN175

F

EN166

1 F / F

防范风险



高温



冲击



紫外线/红外线



enjoy safety.



CASOUD 3

焊接

头部防护

焊接防护面屏，带头箍，适合要求暗度11保护的应用

详细信息 - 标准

技术细节

一种眼镜	焊工安全帽
使用	内部/外部
镜片材质	聚碳酸酯
镜片支撑	单镜片
镜片颜色	焊机颜色11
光学等级	1
镜片防护等级	11
镜片特征	平面的
机械强度 (镜片)	F
镜框颜色	镜框颜色/黑色
机械强度 (镜框)	F
重量 (g)	415



CASOUD 3

WELDING

Welding mask with headband, for applications that requires shade 11 protection

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CASOUD3	Black	Adjustable	CASOUD 3	3295249208776	13295249208773	6	1	4.2 kg	29.2 cm	47.0 cm	70.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height