



# CASOUD 3

## ЗВАРЮВАННЯ

Щиток зварювальника, оснащений оголів'ям; забезпечує затемнення рівня 11.

Засоби захисту голови



### Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування
- Фармацевтична промисловість / лабораторії
- Автомобільний сектор

### Сертифікати і стандарти



**EN169**

UV 11

**EN175**

F

**EN166**

1 F / F

### Захищає від



Високі температури



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

# CASOUD 3

## ЗВАРЮВАННЯ

Щиток зварювальника, оснащений оголів'ям; забезпечує затемнення рівня 11.

### Деталі - Стандарти

### Технічні деталі

Тип окулярів	Щиток зварювальника
Використання	внутрішні / зовнішні
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	зварювання 11
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	11
Характеристики лінзи	Пряма
Механічна міцність (лінзи)	F
Колір основи	Чорний
Механічна міцність (оправа)	F
Вага (g)	415








# CASOUD 3

## WELDING

Welding mask with headband, for applications that requires shade 11 protection

Head protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CASOUD3	Black	Adjustable	CASOUD 3	3295249208776	13295249208773	6	1	4.2 kg	29.2 cm	47.0 cm	70.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height